

まんが みみ・はな・のどシリーズ

7

難聴・早期発見伝

音葉さんときくのさんの場合

監修・解説：三好 彰

三好耳鼻咽喉科クリニック院長
南京医科大学国際アレルギーセンター主任教授
中山医科大学耳鼻咽喉科客員顧問
蘇州眼耳鼻咽喉科医療名誉院長

原作：山形三吉

作画監督：西原雅夫

作画統括：たがはしよしひで


まんが みみ・はな・のどシリーズ 7

難聴・早期発見伝

音葉さんときくのさんの場合

監修・解説／

三好 彰



原作／山形三吉

作画監督／西原雅夫

作画統括／たかはしよしひで



目次

目次

難聴・早期発見伝

音葉さんときくのさんの場合……………3

難聴の検査・処置……………47

難聴解説……………121

あとがき……………134




お
お
が
た
ふ
た
ご
大型双子デユオ

PIERCE
ピ
ア
ス

コンサート!

みやぎし
宮城市ドーム
7:30 pm



大 会










オオ

オオ








サイコー
PIERCE

サイコー
PIERCE



サイコー
PIERCE




早期発見伝

音葉さんときくのさんの場合

原 作／山形三吉

作画監督／西原雅夫

作画統括／たかはしよしひで



監修・解説／三好


三好耳鼻咽喉科クリニック院長
南京医科大学国際
鼻アレルギーセンター主任教授
中山医科大学耳鼻咽喉科客員顧問
蘇州眼耳鼻咽喉科医院名誉院長


彰

難聴。

なんちょうそうきはっけんでん

PIERCE サイコ——ツ










おじさん
歳だよ
トシ

そーだよ
さいこう
最高だった
んだから

おとは
音葉のアパート

きくの先輩も
いけば
良かったのに






ん

どうしたの？



いや
けいたい
携帯の聞こえが
わる
悪いんですよ
こわ
壊れちゃったかな？

そういえば
コンサートから
かえ
帰ってから
ずくつと
みみ
耳の具合が
あひ
変なんですよ




あした
明日
みよしせんせい
三好先生のところで
み
診てもらったら？

なんでも
はや
早いほうが
いいって



じゃあ
あしたゼミもないし
行ってみます





おとは
音楽さん
いらつしやい
聞きえがわる
いん
だつて



あべせんせい
阿部先生



みよしじびいんこうか
三好耳鼻咽喉科クリニック


ちよつと
じゅうもんじ
十文字から
てつだ
お手伝いにね



あ
あべせんせい
阿部先生
ピンチヒッター
ですか？

コンサートの後から
りようみ
両耳の間こえが変で
みみなり
耳鳴りがあるんです





急にあらは突然に起こった難聴は

原因が不明でも

原因が考えられる場合でも

早期発見・早期治療

すれば治れることが

多いんです

そのうち治る

だろうと

放っておいたら

ダメです

特に

「急性音響性難聴」は

一刻をあらそいますので

一時間でも早く

治療を受けることが大事です



原因不明の

突発性難聴は

発症後


十日以内と

言われていますが


こちらも

早ければ早いほど


良いのです



あと
10日



耳の神経は
ピアノの鍵盤と同じです
低い方は弦が長く
高いほうは弦が短い
音響性外傷の場合
鍵盤がすでに
引っ込んでいる状態なので
鍵盤を押しても音が出ない



しかも弦に
触れつばなしなので
変な音が
わんわん
響いている状態
外から刺激されても
反応しないし
自分で勝手に
音を出している
状態なのですね

みよしめぐみせんせい
三好慈先生



いっしょまいなぐ
一生回復しないと聞いて
いちじおこ
一時は落ち込む南朝探偵
だった



せんじつおな
先日同じコンサートで
なんせう
難聴になってしまった男性は
せんたいしない
仙台市内を離れていて
みみいわかん
耳に違和感はあるても
ちりよう
治療を受ける事が出来ず
にしゅうかんご
二週間後に
クリニックを訪れたときには
すでに手遅れでした

ま
なんちようたんでいじむしよ
難聴探偵事務所
とでもするか



ま
あや
ギヤギヤ




とうほく
東北テレビ


きくのちやん
こんな内容じゃ
放送できないよ
困るダスよ

もう少し
一生懸命に
やってくれなきや
視聴者の身になって
企画して欲しいダス

はい……

えんとつせいさくぶちょう
煙突製作部長





どうしてこう

なっちゃうんだろう……


あきたけんよこてし
秋田県横手市



ふわあ～あ



本当は天パーだった!










わかりました
ともかく急いで
耳鼻科の先生に
診察を受けられては
いかがですか？



よこてし
横手市でしたら
ちか
近くに
じゅうもんじまち
十文字町があつて
そこに
あべせんせい
阿部先生の
クリニックが
ありますので
そこで診て
いただいで下さい
わたし
私からも
でんわ
お電話させて
いただきまますから

あべじびいんこうかい
阿部耳鼻咽喉科医院

「突発性難聴」です
 何の誘因原因もなく
 突然に中等度以上の
 難聴が起ります
 (多くは耳鳴りを伴う)

確かことは

1 (回軟性) めまいを伴う例は
 予後が悪い

2 発見から治療開始までの
 期間が長いほど予後が悪い

ということですが

めまいを伴う例では
 重症感が強く

1〜2週間の入院を要する場合があります





とらばいなんちよう
突発性難聴は

いっしゅうかん とうかいな

一週間から十日以内に

ちりよう かいし

治療を開始すれば

かいぜん

改善もしくは

ちゆ ちゆ
治療することが多いのです

こちらも早ければ早いほど

よいのです

よいのです



はや
早めにお出で
いただいて
よ
良かったですよ

わしも
よ
良かったダス

ただし
聴神経腫瘍
などが元にあつて
突然に難聴が
起こることが
あるので
治療開始後の
治療経過を
見ながら
その検査を
することも
大切です




あべせんせい
阿部先生
みなさん
お世話に
なつたダス





おとなし
音無きくのマンション




低いひくゴオーというような
不気味ぶきみな
ひどく
耳みみに障さわるような
音がすることや






聞きこえが悪い
というのではないが
非常に不愉快な
症状だった




あした

みよしせんせい
三好先生に
聞いてみよう



仕事しごとが
忙しいいそが
からなのか
夜よるもあまり
眠ねむれない
のです



「過労 不眠
精神的なストレス」
などが誘因となる



「低音（障害）型突発難聴」
ですね（急性低音障害型感音難聴
ともいいます）



あ……ひよつとして
カレシと、このところ
すれ違っていることが
原因だった
のかな……



精神的な
ストレスって……

い
今まで

「低音（障害）型
突発性難聴」は

厚生省の
難病指定を受けた

「突発性難聴」の
中で

予後の良いタイプ

「突発性難聴」の
低音障害型」と

考えられて
いました

「突発性難聴」の
低音障害型」と

「突発性難聴」の
低音障害型」と

「突発性難聴」の
低音障害型」と

「突発性難聴」の
低音障害型」と

「突発性難聴」の
低音障害型」と

とつばつせいなんちよう
突発性難聴

とつばつせいなんちよう ていおんしょうがいがた
突発性難聴の低音障害型

ていおん しょうがいがた とつばつなんちよう
低音（障害）型突発性難聴

ランク下



「名前
がすね」

「突発性難聴」は
急に聞こえが悪くなったことを
自覚しますが
「低音（障害）型突発性難聴」では
① 自閉塞感
（耳が塞がった感じ）
② 低い耳鳴り
（ゴォー ボー）
が主症状で
他に
自声強聴
（自分の声が
強く響いて聞こえる）
聴覚過敏
（他人の声や
換気扇の音などが強く響く）
を訴えることもあります



25年位前に

「低音（障害）型突発性難聴」が

「突発性難聴」の

「低音障害型」とは

異なる病気であることを発表し

15年位前から

一つの病気として

認知されました



中年の女性に

多いとされてきましたが

高齢者や男性にも

みられます

回復しやすい

病気ですが

約1/3は

再発（反復）します

中には目まいを起こして

メニエール病に移行したり

治らない例もあります



ですから
キチンと
診断を受け
治療しないと
ダメですよ



じつ わたし ちち
実は私の父が

77歳の時になったのです

そうせい
早世した祖母の

50回忌法要が終つて

きょうだいたち むかしがた
兄弟達と昔語りをした

その翌日

ほちようき
補聴器をしていた良い方の耳が

ふさ
塞がった感じで

き
聞こえなくなつたというのです

ちよりよくけん
聴力検査をしたら

「低音（障害）型突発難聴」が

つが
疑われました

やす
ぐつすり休ませたら

よくあき
翌朝には治つてしまいました

ひとばん なお
一晩で治れば普通の方は

いしや
医者には行かないですよ



負担



いちばん
一番ストレスが

かかっているときに

起こるのか

か
解放されたときに

おお
大きなストレスが

かかるのかは

わかりません

このようなこともありました

72歳のおばあちゃんがある日

急に耳が塞がった感じと

ゴオーという耳鳴りがあつて聞こえな

くなつたと来院しました

検査の結果

低音（障害）型突発難聴が

疑われました

何か心当たりはと聞いても

何もないと答えます

思いつめている様子だったので


その夜に電話をすると

息子さんが自殺をし

孫達の面倒をみなければならず

悩んでいると


泣きながら話してくれました






外来では
心当たりは何もないと
答えた人に
あとで電話をして話を聞くと
職場や家庭内での
悩み・ストレスを
抱えている人が
多いことがわかります

※「低音（障害）型突発難聴」に対する詳しいお問い合わせは、阿部耳鼻咽喉科医院までどうぞ




私のこれも
ストレスから
発症したんだ
わね




それでは
治療を
始めましょう

TTS ニュース






ニューホープ
かんぜんふっかつ
完全復活ね


はなこ
花子との
にまいかんばん
二枚看板に
なれるダスな














メリー
クリスマス

